



Dell UltraSharp 25 Monitor | U2515H 63,44 cm (25 Zoll)

Genießen Sie optimalen Betrachtungskomfort mit mehreren Monitoren und exzellente Dell UltraSharp Performance

Mit seiner brillanten QHD-Auflösung ohne störenden Rand ist der Dell UltraSharp 25 Monitor – U2515H besonders für Konfigurationen mit mehreren Monitoren geeignet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/monitors.





Vorteile des Dell UltraSharp 25 Monitors:

Erstklassige Bildqualität

Präsentieren Sie Ihre Bilder und Dokumente auf diesem 25 Zoll großen Monitor mit brillanter QHD-Auflösung in der für Dell UltraSharp Monitore typischen atemberaubenden Schärfe und mit exakter Farbwiedergabe.

- Erleben Sie direkt nach dem Auspacken eine konsistente und präzise Farbgebung, denn jeder Dell UltraSharp 25 Monitor wird werksseitig für 99 % sRGB mit deltaE < 3 kalibriert.
- Um die Zusammenarbeit mit Kollegen zu erleichtern, erlaubt der Monitor von jedem Blickwinkel aus eine durchgehende Farbwiedergabe – und das sogar bei seinem extrem großen Betrachtungswinkel.
- Lassen Sie sich von der beeindruckenden Farbtiefe mit 16,78 Millionen Farben und der außergewöhnlichen Bildschärfe dieses 15-Zoll-Monitors mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und einer QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 begeistern.
- Selbst bei Konfigurationen mit mehreren Monitoren ist die Einrichtung dank der Möglichkeit zur Display-Verkettung über den DisplayPort-Ausgang denkbar einfach, sodass Sie von ultimativer Produktivität profitieren.
 - Und aufgrund der superschmalen Blende ist das Bild auch bei zwei Monitoren nahezu randlos.

Extrem benutzerfreundlich

Hervorragende Konnektivität und flexible Anzeigemöglichkeiten machen den U2515H besonders benutzerfreundlich.

Um gerade bei Nutzung mehrerer Monitore eine optimale Bildwiedergabe zu erzielen, drehen Sie den Bildschirm einfach um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn, sodass die schmalen Blenden nebeneinander liegen.

Ideal für Konfigurationen mit zwei oder mehr Monitoren für besonders produktives Arbeiten

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Verkehrsüberwachung
- Programmierung und Softwareentwicklung
- Büroanwendungen

• Nutzen Sie die umfassenden Einstellmöglichkeiten des U2515H, um ihn durch Drehen, Neigen, Schwenken und Höhenverstellung des Ständers an Ihre speziellen Erfordernisse anzupassen.

63,44 cm (25 Zoll)

- Schließen Sie den Bildschirm nahtlos an Ihren PC und andere Peripheriegeräte an. Die digitalen Verbindungsmöglichkeiten garantieren stets eine optimale Bildwiedergabe.
- Zeigen Sie Bildschirminhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet direkt auf dem großen Display des Monitors an und laden Sie das jeweilige Gerät gleichzeitig, indem Sie es über MHL an den U2515H anschließen.
- Ein Hochstrom-USB 3.0¹-Ladeanschluss bringt doppelte Leistung für die Stromversorgung und das Laden von BC 1.2-kompatiblen Geräten.
- Steigern Sie mit Dell Display Manager und seinen einfach konfigurierbaren Anwendungen wie Auto Mode, Easy Arrange und Power Nap Ihre Produktivität spürbar.

Zuverlässigkeit und Ökoeffizienz

- Minimale Ausfallzeiten und sorgenfreie Nutzung durch:
 - Premium Panel-Service^{2,} der einen kostenlosen Austausch des Monitors vorsieht, wenn Sie während der Laufzeit des begrenzten Hardwareservice³ Pixelfehler entdecken.
 - Drei Jahre begrenzter Hardwareservice und erweiterter Austauschservice von Dell⁴ gewährleisten Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
- Der U2515H wird aus umweltverträglichen Materialien gefertigt, das Gehäuse besteht zu über 25 % aus Recyclingmaterial, er ist BFR/PVC-frei (externe Kabel ausgenommen), das Glas ist arsen- und das LED-Display quecksilberfrei.
- Zudem erfüllt der U2515H modernste Umweltnormen wie ENERGY STAR®, EPEAT® Gold5 und die TCO-Bildschirmzertifizierung. Thank you

Worldwide*

for making Dell monitors

Die kinderleichte Einstellung des Bildschirms





Im Uhrzeigersinn drehbar

Gegen den Uhrzeigersinn drehbar



Konnektivität



- Netzanschluss
- В Montageaussparungen für Dell Soundleiste HDMI (MHL)
- DisplayPort-Eingang Mini DisplayPort-Ē
- DisplayPort-Ausgang
- Audioausgang
 - н USB-Upstream
 - USB-Downstream
 - Ständerschloss



Lieferumfang:

Monitor, Ständer, Kabelabdeckung, Netzkabel (landesspezifisch), DisplayPort-Kabel (Mini-DP an DP), USB 3.0-Upstream-Kabel (zur Aktivierung der USB-Anschlüsse am Monitor), Treiber und Dokumentationsmedien, Schnellstarthandbuch, Produkt- und Sicherheitshinweise, werkseitig erstellter Farbkalibrierungsbericht

Dell empfiehlt seinen Kunden, gebrauchte Computerhardware, einschließlich Bildschirme, umweltfreundlich zu entsorgen. Die Möglichkeiten umfassen auch die Wiederverwendung von Teilen oder ganzen Produkten sowie das Recycling von Produkten. Komponenten bzw. Materialien. Weitere Informationen finden Sie unter http://dell.com/recycling_programs und www.dell.com/environment.







Dell UltraSharp 25 Monitor | U2515H

Dell UltraSharp 25 Monitor U2515H	
Display	
Modellnummer	U2515H
Sichtbare Bildschirmdiagonale	63,44 cm (25 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche	
Horizontal	552,96 mm (21,77 Zoll)
Vertikal	311,04 mm (12,25 Zoll)
Maximale Auflösung	QHD: 2.560 x 1.440 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,216 mm
Helligkeit (Standard)	50 bis 350 cd/m ²
Farbspektrum (Standard)	99 % sRGB (delta E < 3), 91 % (CIE1976)
Farbtiefe (Charachaud)	16,78 Mio. Farben
Kontrastverhältnis (Standard) Dynamisches Kontrastverhältnis	1.000:1
(Max.)	2.000.000:1
Betrachtungswinkel (Standard)	
(vertikal/horizontal)	178°/178°
Reaktionszeit (Standard)	Schnellmodus: 6 ms Grau zu Grau (Standard)
	Normalmodus: 8 ms Grau zu Grau (Standard)
Bildschirmtechnologie	In-Plane Switching, blendfreie Beschichtung (3H)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lautsprecher (optional)	Dell Soundleiste AC511
Konnektivität	
	2 x HDMI (MHL), 1 x Mini DisplayPort/DisplayPort 1.27,
Anschlüsse	1 x DisplayPort-Ausgang (MST), 1 x Audioausgang, 5 x
	USB 3.0
Designmerkmale	
	Höhenverstellbarer Ständer, Neigefunktion
Ständer	(Standard: 5° nach vorne oder 21° nach hinten), Bildschirm drehbar (im und gegen den Uhrzeigersinn)
	und schwenkbar, integrierte Kabelführung
VESA-Montagehalterung	
(Wandhalterung separat erhältlich)	Dell Quick Release Funktion (100 x 100 mm)
Sicherheit	Steckplatz für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss
0.0.1.0.1	nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	
Wechselstromeingang	100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz ±
Spannung/Frequenz/Strom	3 Hz/1,5 A (Standard)
Stromverbrauch (Standard)	35 W
Stromverbrauch Standby-/Energiesparmodus	< 0,5 W
Abmessungen (mit Ständer)	1 700 0 mana (45 67 7all)
Höhe (eingefahren ~ ausgefahren)	398,0 mm (15,67 Zoll) ~ 512,5 mm (20,18 Zoll)
Breite Tiefe	569,0 mm (22,40 Zoll) 205,0 mm (8,07 Zoll)
	1 203,0 111111 (0,07 20tt)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer)	4,4 kg (9,64 lb)
Gewicht (mit Ständer)	6,8 kg (14,96 lb)
Versandgewicht	9,8 kg (21,56 lb)
Standardserviceplan	Einhaltung von Umweltstandards
Drei Jahre erweiterter	ENERGY STAR®, EPEAT® Gold ⁵ , TCO-
Austauschservice ⁴ und drei Jahre begrenzter Hardwareservice ³	Bildschirmzertifizierung, China Energy Label, RoHS, WEEE, ErP (EuP) Standards, Korea E-Standby
Premium Panel-Service ²	WEEE, ETT (Edity Stationalds, Noted E-Stations)

. 2013 waren Monitore von Dell weltweit die Nummer 1. In den letzten 14 Jahren (2000 bis 2013) waren Monitore von Dell in Nordamerika die

*2013 waren Monitore von Dell weltweit die Nummer 1. In den letzten 14 Jahren (2000 bis 2013) waren Monitore von Dell in Nordamerika die Nummer 1. Quelle: NPD DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report. (Ad#G14000221)

** Registriert nur in den USA und Kanada.

1 Zum Laden von BC 1.2-Geräten; Unterstützung von bis zu 2 A zur Stromversorgung gewöhnlicher USB-Geräte.

2 Bei Pixelfehlern git für alle Monitore während des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch. Ausführliche Informationen zu Pixeln auf dem Bildschirm erhalten Sie auf der Website von Dell unter http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288.

3 Eine Köpie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: dell com/warranty

dell.com/warranty.

Frweiterter Austauschservice: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.

FEPEAT Gold-Registrierung in den USA EPEAT-Registrierung ist je nach Land unterschiedlich. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.

Farbskala (Standard) basiert auf den Teststandards CIE1976 (91 %) und CIE1931 (76 %).

ÖlsplayPort 1.2: Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream Transport (MST). Die schnelle AUX-Transaktion, 3D-Stereotransport und HBR-Audio (High Bit Rate Audio) werden vom U2515H nicht unterstützt.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dell Berater.